



CAMPAGNOLA

CATALOGUE 2025 / 2026

OUTILS POUR LA TAILLE

www.campagnola.fr





KRONOS 58 ET LI-ION 700

- > Graisseur automatique
- > Batterie à dos



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	180 mm
CHAÎNE ET GUIDE	7" - 1/4" - 48 maillon
VITESSE CHAÎNE	11,4 - 14,8 m/sec
AUTONOMIE	600 coupes Ø 10 cm
POIDS AVEC PERCHE 160 CM	4,1 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

SÉCATEURS ÉLECTRIQUES

NOVA 35



Inclus dans le kit



Étui

Sac à dos

MADE IN ITALY

OUTIL FOURNI SANS BATTERIES

EXTRA PERFORMANCE

Choisissez votre batterie

EP1425

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
jusqu'à 4 heures



EP1450

5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
jusqu'à 8 heures

CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	35 mm
POIDS SANS BATTERIE	0,7 kg
POIDS AVEC BATTERIE - 2,5 AH	1 kg
POIDS AVEC BATTERIE - 5 AH	1,1 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

NOVA 40



Inclus dans le kit



Étui

Sac à dos

MADE IN ITALY

OUTIL FOURNI SANS BATTERIES

EXTRA PERFORMANCE

Choisissez votre batterie

EP2125

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
jusqu'à 4 heures



EP2150

5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
jusqu'à 8 heures

CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	40 mm
POIDS SANS BATTERIE	0,8 kg
POIDS AVEC BATTERIE - 2,5 AH	1,2 kg
POIDS AVEC BATTERIE - 5 AH	1,3 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

ACCESSOIRES POUR NOVA

KOALA

MADE IN ITALY

Borne de recharge universelle
3 emplacements
Charge différentes tensions



CARACTÉRISTIQUES

TEMPS DE CHARGE DES BATTERIES

EP1425 - 2,5 AH - 14,4 V	80 min
EP1450 - 5 AH - 14,4 V	160 min
EP2125 - 2,5 AH - 21,6 V	80 min
EP2150 - 5 AH - 21,6 V	160 min

PERCHE TÉLESCOPIQUE

Perche télescopique 150-220 cm
pour Nova 35 et Nova 40



CÂBLE ET ÉTUI

Câble et étui pour batterie Extra Performance



KOALA

LE BORNE DE RECHARGE UNIVERSELLE

Koala est notre borne de recharge intelligente,
Made in Italy

- 3 emplacements de recharge avec identification automatique des tensions 14,4 V et 21,6 V
- Maintien de la charge
- Fonction SOS: cette fonctionnalité exclusive permet de récupérer les batteries qui descendent au dessous du seuil minimal de charge (10%)

CHOISISSEZ VOTRE BATTERIE EXTRA PERFORMANCE

- 14,4 V → 2,5 Ah ou 5 Ah
- 21,6 V → 2,5 Ah ou 5 Ah

BATTERIES
EXTRA
PERFORMANCE

NUMÉRISEZ VOTRE TAILLE

- En communication constante avec votre outil grâce à l'application MyCampagnola
- Intuitif, simple et fonctionnel
- Vous pouvez y connecter tous vos NOVA
- C'est à vous en quelques clics



APP





COMPATIBILITÉ BATTERIES PROFESSIONAL LINE



EP1425
2,5 Ah - 14,4 V

EP1450
5 Ah - 14,4 V

NOVA 35




EP2125
2,5 Ah - 21,6 V

EP2150
5 Ah - 21,6 V

NOVA 40




LI-ION 700
14 Ah - 50,4 V

KRONOS 58




HERCULES 6 58 PLUS **ICARUS V1 58 PLUS** **ALICE STAR 58 PLUS**



HOLLY ECO PLUG-IN **HERCULES 6 ECO PLUG-IN** **ICARUS V1 ECO PLUG-IN**



ALICE STAR ECO PLUG-IN **MASTER ECO PLUG-IN**



SÉCATEURS ÉLECTRIQUES

SL23



Inclus dans le kit



ALIMENTATION

Batterie enfichable

2 Ah - 7,2 V

Autonomie:
jusqu'à 1,5 heures



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø* 23 mm

POIDS SANS BATTERIE 0,6 kg

POIDS AVEC BATTERIE 0,7 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS



SPEEDY



Inclus dans le kit



ALIMENTATION

Batterie enfichable

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
jusqu'à 2/3 heures



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø* 25 mm

POIDS SANS BATTERIE 0,6 kg

POIDS AVEC BATTERIE 0,8 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS



SL32 V1



Inclus dans le kit



ALIMENTATION

Batterie enfichable

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
jusqu'à 2/3 heures



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø* 32 mm

POIDS SANS BATTERIE 0,7 kg

POIDS AVEC BATTERIE 0,9 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS



SÉCATEURS ÉLECTRIQUES

STARK XM



Seul sécateur électrique
avec DOUBLE-CLIC



Inclus dans le kit



COMPATIBLE AVEC PERCHE TÉLESCOPIQUE
150-230 CM, PAGE. 15

CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø* 35 mm

POIDS SANS BATTERIE 0,7 kg

POIDS AVEC BATTERIE 0,9 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS



ALIMENTATION

Batterie enfichable

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
jusqu'à 2/3 heures



STARK XL



Seul sécateur électrique
avec DOUBLE-CLIC



Inclus dans le kit



COMPATIBLE AVEC PERCHE TÉLESCOPIQUE
150-230 CM, PAGE. 15

CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø* 40 mm

POIDS SANS BATTERIE 0,9 kg

POIDS AVEC BATTERIE 1,2 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS



ALIMENTATION

Batterie enfichable

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
jusqu'à 3/4 heures



SÉCATEURS ÉLECTRIQUES SUR PERCHE

STARK 90 V1



Inclus dans le kit



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	40 mm
LONGUEUR TOTALE	90 cm
POIDS AVEC BATTERIE	2,3 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

ALIMENTATION

Batterie enfichable

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
jusqu'à 3/4 heures



BRUSHLESS

STARK 160 V1



Inclus dans le kit



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	40 mm
LONGUEUR TOTALE	160 cm
POIDS AVEC BATTERIE	2,7 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

ALIMENTATION

Batterie enfichable

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
jusqu'à 3/4 heures



BRUSHLESS

STARK 220 V1



Inclus dans le kit



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	40 mm
LONGUEUR TOTALE	220 cm
POIDS AVEC BATTERIE	3,1 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

ALIMENTATION

Batterie enfichable

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
jusqu'à 3/4 heures



BRUSHLESS

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES À CHAÎNE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE

T-REX 160-240



Inclus dans le kit



Bandoulière

Étui de transport

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR TOTALE	160 - 240 cm
COUPE Ø*	210 mm
CHAÎNE ET GUIDE	8'' - 1/4'' - 48 maillon
VITESSE CHAÎNE	12 m/sec
POIDS AVEC BATTERIE	2,8 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

ALIMENTATION

Batterie enfichable

5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
jusqu'à 220 coupes
de Ø 8 cm



BRUSHLESS



T-REX 250-300



Inclus dans le kit



Bandoulière

Étui de transport

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR TOTALE	250 - 300 cm
COUPE Ø*	210 mm
CHAÎNE ET GUIDE	8'' - 1/4'' - 48 maillon
VITESSE CHAÎNE	12 m/sec
POIDS AVEC BATTERIE	4,1 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

ALIMENTATION

Batterie enfichable

5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
jusqu'à 220 coupes
de Ø 8 cm



BRUSHLESS



TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES À CHAÎNE

FURY XM



COMPATIBLE AVEC PERCHE TÉLESCOPIQUE
140-220 CM, PAGE. 15

CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	120 mm
CHAÎNE ET GUIDE	5" - 1/4" - 34 maillon
VITESSE CHAÎNE	7,5 m/sec
POIDS SANS BATTERIE	1,0 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,3 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

Inclus dans le kit



ALIMENTATION

Batterie enfichable

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
jusqu'à 90 coupes
de Ø 8 cm



TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES À CHAÎNE

T-CAT M V1



COMPATIBLE AVEC PERCHE TÉLESCOPIQUE
140-220 CM, PAGE. 15

CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	80 mm
CHAÎNE ET GUIDE	4" - 1/4" - 29 maillon
VITESSE CHAÎNE	7,5 m/sec
POIDS SANS BATTERIE	0,9 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,2 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

Inclus dans le kit



ALIMENTATION

Batterie enfichable

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
jusqu'à 90 coupes
de Ø 8 cm



Jusqu'à épuisement des stocks



TYSON XL



COMPATIBLE AVEC PERCHE TÉLESCOPIQUE
140-220 CM, PAGE. 15

CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	120 mm
CHAÎNE ET GUIDE	5" - 1/4" - 34 maillon
VITESSE CHAÎNE	10 m/sec
POIDS SANS BATTERIE	1,0 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,5 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

Inclus dans le kit



ALIMENTATION

Batterie enfichable

4 Ah - 21,6 V

Autonomie:
jusqu'à 140 coupes
de Ø 8 cm



T-REX



Inclus dans le kit



ALIMENTATION

Batterie enfichable

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
jusqu'à 90 coupes
de Ø 8 cm



4 Ah - 21,6 V

Autonomie:
jusqu'à 140 coupes
de Ø 8 cm

Jusqu'à épuisement des stocks



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	80 mm
CHAÎNE ET GUIDE	4" - 1/4" - 29 maillon
VITESSE CHAÎNE	8,5 m/sec
POIDS SANS BATTERIE	0,9 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,3 / 1,4 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS



ATTACHEUSE ÉLECTRIQUES

NEXI



Inclus dans le kit



ALIMENTATION

Batterie enfichable

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
plus de 10.000
ligatures



CARACTÉRISTIQUES


Ø LIGATURE MAX.	25 mm
ENROULEMENT DES LIGATURES	6 niveaux
LIGATURES PAR MINUTE	80
POIDS SANS BATTERIE	0,7 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1 kg



PERCHES TÉLESCOPIQUES

PERCHE TÉLESCOPIQUE POUR SÉCATEURS

Perche télescopique 150-230 cm pour STARK XM et STARK XL



PERCHE TÉLESCOPIQUE POUR TRONÇONNEUSES

Perche télescopique pour FURY XM, TYSON XL et T-CAT M V1


Pour un usage hobby



ACCESSOIRES GREEN LINE

BOBINES

Fil neutre, 110 m - Paquet 45 bobines
Il se dégrade en 10/12 mois



Fil en papier, 130 m - Paquet 45 bobines
Il se dégrade en 6/9 mois



CÂBLE ET ÉTUI

Câble et étui compatibles avec
tous les outils de la Green Line



ÉTUI

Étui pour sécateurs



Étui pour tronçonneuse
et attacheuse





COMPATIBILITÉ BATTERIES GREEN LINE

2,5 Ah - 14,4 V

SPEEDY **SL32 V1**

2,5 Ah - 14,4 V

STARK XM **FURY XM** **NEXI** **T-CAT M V1**

2,5 Ah - 21,6 V

STARK XL

TYSON XL

T-FOX

T-REX

4 Ah - 21,6 V

STARK 160 V1

STARK 90 V1

STARK 220 V1

T-REX 160-240

T-REX 250-300



SÉCATEURS PNEUMATIQUES

STAR 30 FRUITS



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	32 mm
POIDS	0,6 kg
PRESSION MAX	10 bar
CONSOMMATION AIR	80 l/min

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

STAR 30 VIGNES



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	30 mm
POIDS	0,6 kg
PRESSION MAX	10 bar
CONSOMMATION AIR	80 l/min

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

SUPER STAR DOUBLE COUPE



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	30 mm
POIDS	0,6 kg
PRESSION MAX	10 bar
CONSOMMATION AIR	80 l/min

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

VICTORY AVEC ADAPTATEUR



COMPATIBLE AVEC TOUTES LES PERCHES PNEUMATIQUES, FIXES TÉLESCOPIQUES, EN ALUMINIUM ET CARBONE

CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	32 mm
POIDS	0,4 kg
PRESSION MAX	9 bar
CONSOMMATION AIR	80 l/min

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

VICTORY



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	32 mm
POIDS	0,5 kg
PRESSION MAX	9 bar
CONSOMMATION AIR	80 l/min

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

VICTORY R



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	30 mm
POIDS	0,5 kg
PRESSION MAX	9 bar
CONSOMMATION AIR	80 l/min

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS



STAR 40 AVEC ADAPTATEUR



COMPATIBLE AVEC TOUTES LES PERCHES PNEUMATIQUES, FIXES TÉLESCOPIQUES, EN ALUMINIUM ET CARBONE

CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	40 mm
POIDS	0,6 kg
PRESSION MAX	10 bar
CONSOMMATION AIR	100 l/min

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS



ÉLAGUEUSE PNEUMATIQUES

STAR 50



DISPONIBLE AVEC DES PERCHES EN ALUMINIUM DE DIFFÉRENTS LONGUEURS DE 0,5 M À 3 M

CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	50 mm
POIDS	2,1 - 4,5 kg
PRESSION MAX	10 bar
CONSOMMATION AIR	100 l/min

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

F/6 U



DISPONIBLE AVEC DES PERCHES EN ALUMINIUM DE DIFFÉRENTS LONGUEURS DE 0,5 M À 3 M

CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	50 mm
POIDS	2,1 - 4,5 kg
PRESSION MAX	10 bar
CONSOMMATION AIR	100 l/min

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS



TRONÇONNEUSES PNEUMATIQUES À CHAÎNE

LASER




CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	150 mm
POIDS	2,1 kg
CHAÎNE ET GUIDE	Carving 8" - 1/4" - 52 maillon
VITESSE CHAÎNE	11 m/sec
PRESSION MAX	10 bar
CONSOMMATION AIR	430 l/min

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS



AUTOLUBE M.3




CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	150 mm
POIDS	1,5 kg
CHAÎNE ET GUIDE	Carving 8" - 1/4" - 52 maillon
VITESSE CHAÎNE	11 m/sec
PRESSION MAX	10 bar
CONSOMMATION AIR	400 l/min

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

LINX



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	150 mm
POIDS	1,2 kg
CHAÎNE ET GUIDE	Carving 8" - 1/4" - 52 maillon
VITESSE CHAÎNE	11 m/sec
PRESSION MAX	10 bar
CONSOMMATION AIR	430 l/min

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES PERCHES PNEUMATIQUES, FIXES TÉLESCOPIQUES, EN ALUMINIUM ET CARBONE

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES PERCHES PNEUMATIQUES, FIXES TÉLESCOPIQUES, EN ALUMINIUM ET CARBONE



TAILLE MANUELLE

S1

Sécateur traditionnel de vigne



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	26 mm
POIDS	0,2 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

C3

Sécateur de vigne lame courte



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	25 mm
POIDS	0,2 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

S6

Sécateur à contre-lame courbée



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	26 mm
POIDS	0,2 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

S8

Sécateur à vendange



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	24 mm
POIDS	0,06 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

S2

Sécateur à double coupe



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	28 mm
POIDS	0,2 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

S4

Sécateur à contre lame



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	26 mm
POIDS	0,2 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

S7

Sécateur à contre-lame courbée



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	28 mm
POIDS	0,2 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

ÉTUI

Étui pour sécateurs manuels



TAILLE MANUELLE

S15

Scie pliante



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	150 mm
POIDS	0,2 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

S30

Scie à lame fixe



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	300 mm
POIDS	0,3 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

S20

Élagueuse a contre-lame droite



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	45 mm
POIDS	1,0 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

S25

Scie à lame fixe



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	250 mm
POIDS	0,3 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

S21

Élagueuse a contre-lame courbée



CARACTÉRISTIQUES

COUPE Ø*	50 mm
POIDS	1,0 kg

* EN FONCTION DU TYPE DE BOIS

CAMPAGNOLA
YOUR WORLD IS
YOUR WORLD

Revendeur Campagnola

CAMPAGNOLA srl

Via Lazio 21 - 40069
Zola Predosa (BO) - Italia

Tel. +39 051 753500
Fax. +39 051 752551

star@campagnola.it

www.campagnola.fr

