CAMPAGNOLA



CATALOGUE DE TAILLE

www.campagnola.it

NOVA 35

Sécateur électrique Plug-In.
Livré sans batterie ni chargeur, p. 8.

59
Ouverture maximale

FAST

LIGHTWEIGHT

PROGRESSIVE CUT

APP

QUICK CHANGE

MAX AUTONOMY



MADE IN ITALY



ALIMENTATIONS

EP1425	EP1450	KOALA
Batterie 2,5 Ah - 14,4 V	Batterie 5 Ah - 14,4 V	Chargeur de batterie
		

14 V

Ø DE COUPE*	35 mm
POIDS SANS BATTERIE	0,8 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,1 / 1,2 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

ACCESSOIRES POUR SÉCATEURS ÉLECTRIQUES NOVA

PERCHE DE RALLONGE

Perche télescopique en fibre de carbone de 200-270 cm.
Compatible avec **NOVA 35** et **NOVA 40 X1**



NOVA 40 X1

Sécateur électrique Plug-In.
Livré sans batterie ni chargeur, p. 8.

65
Ouverture maximale

FAST

LIGHTWEIGHT

PROGRESSIVE CUT

APP

QUICK CHANGE

MAX AUTONOMY



MADE IN ITALY



ALIMENTATIONS

EP2125	EP2150	KOALA
Batterie 2,5 Ah - 21,6 V	Batterie 5 Ah - 21,6 V	Chargeur de batterie
		

21 V

Ø DE COUPE*	40 mm
POIDS SANS BATTERIE	0,8 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,2 / 1,4 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS



NOVA P12

Tronçonneuse électrique à chaîne Plug-In.
Livrée sans batterie ni chargeur, p. 8.

FAST · LIGHTWEIGHT · POWERFUL · APP · MAX AUTONOMY

AUTOMATIC





ALIMENTATIONS

EP1425	EP1450	KOALA
Batterie 2,5 Ah - 14,4 V	Batterie 5 Ah - 14,4 V	Chargeur de batterie



14 V

Ø DE COUPE*	120 mm
GUIDE-CHAÎNE ET BARRE	6" - 1/4" 25 AP-038E
VITESSE DE LA CHAÎNE	7,4 / 7,7 m/s
POIDS SANS BATTERIE	1,4 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,7 / 1,8 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

NOVA P17

Tronçonneuse électrique à chaîne Plug-In.
Livrée sans batterie ni chargeur, p. 8.

ALUMINIUM BODY · FAST · LIGHTWEIGHT · POWERFUL · APP · MAX AUTONOMY

AUTOMATIC





ALIMENTATIONS

EP2125	EP2150	KOALA
Batterie 2,5 Ah - 21,6 V	Batterie 5 Ah - 21,6 V	Chargeur de batterie



21 V

Ø DE COUPE*	170 mm
GUIDE-CHAÎNE ET BARRE	8" - 1/4" 25 AP-048E
VITESSE DE LA CHAÎNE	7,5 / 7,7 m/s
POIDS SANS BATTERIE	1,5 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,9 / 2,1 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

NOVA L25

Attacheuse électrique Plug-In.
Livrée sans batterie ni chargeur, p. 8.

FAST · LIGHTWEIGHT · PRECISION · POWERFUL · MAX AUTONOMY





ALIMENTATIONS

EP1425	EP1450	KOALA
Batterie 2,5 Ah - 14,4 V	Batterie 5 Ah - 14,4 V	Chargeur de batterie



14 V

Ø MAX. DE LIGATURE	25 mm
TOURS DE LIGATURE	5 niveaux
LIGATURES PAR MINUTE	90
POIDS SANS BATTERIE	0,8 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,1 / 1,2 kg

ACCESSOIRES POUR OUTILS NOVA

Bobines de fil de ligature neutre 90 m



Bobines de fil de ligature en papier 90 m



Bobines de fil de ligature standard 200 m



Porte-bobine à la ceinture

Kit bobine de 200 m avec support à la ceinture



Câble et étui

Câble et étui pour batteries plug-in Extra Performance, 110 cm
Compatible avec tous les outils Nova



Câble EP Récolte 21 V

Rallonge à trois sorties pour utiliser simultanément trois batteries Extra Performance de 21 V.

Équipé d'un petit sac à dos dédié au transport des batteries pendant l'utilisation. Compatible avec les outils **Nova de 21 V** et **les peignes électriques plug-in**.



Sac à dos pour batteries EP

Sac à dos ergonomique pour porter les batteries Extra Performance à la ceinture, avec un étui inclus.



Étui pour batteries Extra Performance



CONNECTEZ LES OUTILS NOVA À VOTRE SMARTPHONE

Disponible pour **Android** et **iOS**, l'application MyCampagnola permet de connecter les sécateurs et **les tronçonneuses d'élagage NOVA** et d'accéder simplement et rapidement à toutes les fonctionnalités dédiées.

La prise en main est facile : il suffit d'appairer le produit via Bluetooth pour suivre son utilisation, personnaliser les réglages et avoir toujours à disposition des informations et des contenus utiles.

Une solution pratique et intuitive pour garder le contrôle de l'outil et de tout ce qui est nécessaire pour gérer au mieux son travail.



FONCTIONS DÉDIÉES À CHAQUE OUTIL

SÉCATEURS ÉLECTRIQUES

1. Statistiques d'utilisation (suivi du nombre total de coupes, des coupes quotidiennes et des coupes interrompues)
2. Réglage de l'ouverture des lames
3. Réglage du croisement des lames
4. Affichage de l'état de la batterie
5. Suivi des zones de taille (par géolocalisation et champ de notes)
6. Consultation des manuels et des tutoriels vidéo

ÉLAGUEUSES ÉLECTRIQUES


MISE À JOUR DISPONIBLE À PARTIR DE NOVEMBRE 2026

1. MISE À JOUR DISPONIBLE À PARTIR DE NOVEMBRE 2026
2. Réglage de la vitesse sur deux niveaux
3. Réglage de la lubrification sur trois niveaux
4. Affichage de l'état de la batterie
5. Suivi des zones de taille (par géolocalisation et champ de notes)
6. Consultation des manuels et des tutoriels vidéo

SCANNEZ LE QR CODE ET CONNECTEZ-VOUS AU MONDE NOVA!

GET IN ON App Store

GET IN ON Google Play


MADE IN ITALY
15:55
71%
My CAMPAGNOLA
Indietro
Percentuale apertura lame
Sposta l'indicatore sulla barra o inserisci il valore percentuale dell'apertura delle lame che vuoi impostare sulla tua forbice.
55%
Conferma
Informazioni sulla regolazione
Impostazioni
Assistenza
I tuoi attrezzi

EP1425

Batterie Plug-In Extra Performance



CAPACITÉ	2,5 Ah
TENSION	14,4 V



EP1450

Batterie Plug-In Extra Performance



CAPACITÉ	5 Ah
TENSION	14,4 V



EP2125

Batterie Plug-In Extra Performance



CAPACITÉ	2,5 Ah
TENSION	21,6 V



EP2150

Batterie Plug-In Extra Performance



CAPACITÉ	5 Ah
TENSION	21,6 V



KOALA

Station de charge universelle avec 3 emplacements de charge.
Permet de charger des batteries de tensions différentes.







		EP1425 0136.0154 2,5 Ah 14,4 V	EP1450 0136.0158 5 Ah 14,4 V	EP2125 0136.0156 2,5 Ah 21,6 V	EP2150 0136.0160 5 Ah 21,6 V	EP21100 0136.0164 10 Ah 21,6 V	LI-ION 700 POWE.0008	BATTERIE 12 V *	ENERGY4 KITS.1251
	NOVA NOVA 35 MITA.0100	✓	✓						
	NOVA NOVA 40 X1 MITA.0210			✓	✓	✓			
	NOVA NOVA P12 MITA.0400	✓	✓						
	NOVA NOVA P17 MITA.0900			✓	✓	✓			
	NOVA NOVA L25 MITA.0500	✓	✓						
	POWER ECO PLUG-IN ELEKTRA ATRA.2204			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER ECO PLUG-IN HOLLY ATRA.3114			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER ECO PLUG-IN HERCULES 6 ATRA.3733			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER ECO PLUG-IN ICARUS V1 ATRA.3412			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER ECO PLUG-IN ALICE STAR ATRA.3506			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER 58 PLUS HERCULES 6 ATRA.3723						✓	✓	✓
	POWER 58 PLUS ICARUS V1 ATRA.3402						✓	✓	✓
	POWER 58 PLUS ALICE STAR ATRA.3646						✓	✓	✓
	MASTER MASTER ATRA.3420							✓	✓
	MASTER MASTER PLUG-IN ATRA.3430			✓	✓	✓		✓	✓
	KRONOS KRONOS 58 ETTA.3000						✓		

* Non disponible à la vente

SL23

Sécateur électrique Plug-In.





ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN
2 Ah - 7,2 V





Ø DE COUPE*	23 mm
POIDS SANS BATTERIE	0,6 kg
POIDS AVEC BATTERIE	0,7 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

ACCESSOIRES POUR SÉCATEUR ÉLECTRIQUE SL32 V1

KIT DE LAMES POUR OVINS ET CAPRINS

Kit de lames pour ovins et caprins composé d'une lame mobile et d'une lame fixe.
Compatible avec **SL32 V1**



SPEEDY

Sécateur électrique Plug-In.



ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN
2,5 Ah - 14,4 V






Ø DE COUPE*	25 mm
POIDS SANS BATTERIE	0,6 kg
POIDS AVEC BATTERIE	0,8 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

SL32 V1

Sécateur électrique Plug-In.





ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN
2,5 Ah - 14,4 V







Ø DE COUPE*	32 mm
POIDS SANS BATTERIE	0,7 kg
POIDS AVEC BATTERIE	0,9 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

STARK XM

Sécateur électrique Plug-In.



















ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN
2,5 Ah - 14,4 V



Ø DE COUPE*	35 mm
POIDS SANS BATTERIE	0,7 kg
POIDS AVEC BATTERIE	0,9 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

ACCESSOIRES POUR SÉCATEURS ÉLECTRIQUES STARK

PERCHE DE RALLONGE

Perche télescopique en fibre de carbone de 150-230 cm.

Compatible avec **STARK XM** et **STARK XL**



STARK XL

Sécateur électrique Plug-In.







ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN 2,5 Ah - 21,6 V	BATTERIE PLUG-IN 4 Ah - 21,6 V	BATTERIE PLUG-IN 5 Ah - 21,6 V
		

Ø DE COUPE*	40 mm
POIDS SANS BATTERIE	0,9 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,2 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS



STARK 90 V1

Sécateur grand électrique Plug-In sur perche fixe, 90 cm.









ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN 2,5 Ah - 21,6 V	BATTERIE PLUG-IN 4 Ah - 21,6 V	BATTERIE PLUG-IN 5 Ah - 21,6 V
		

Ø DE COUPE*	40 mm
LONGUEUR TOTALE	90 cm
POIDS AVEC BATTERIE	2,3 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

STARK 160 V1

Sécateur grand électrique Plug-In sur perche fixe, 160 cm.









ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN 2,5 Ah - 21,6 V	BATTERIE PLUG-IN 4 Ah - 21,6 V	BATTERIE PLUG-IN 5 Ah - 21,6 V
		

Ø DE COUPE*	40 mm
LONGUEUR TOTALE	160 cm
POIDS AVEC BATTERIE	2,7 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

STARK 220 V1

Sécateur grand électrique Plug-In sur perche fixe, 220 cm.









ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN 2,5 Ah - 21,6 V	BATTERIE PLUG-IN 4 Ah - 21,6 V	BATTERIE PLUG-IN 5 Ah - 21,6 V
		

Ø DE COUPE*	40 mm
LONGUEUR TOTALE	220 cm
POIDS AVEC BATTERIE	3,1 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS



T-REX 160-240

Tronçonneuse électrique à chaîne Plug-In sur perche télescopique, 160-240 cm.



ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN 2,5 Ah - 21,6 V	BATTERIE PLUG-IN 4 Ah - 21,6 V	BATTERIE PLUG-IN 5 Ah - 21,6 V
		

LONGUEUR TOTALE	160 - 240 cm
Ø DE COUPE*	210 mm
GUIDE-CHAÎNE ET BARRE	8'' - 1/4'' - 48 maillons
VITESSE DE LA CHAÎNE	12 m/s
POIDS AVEC BATTERIE	2,8 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

T-REX 250-300

Tronçonneuse électrique à chaîne Plug-In sur perche télescopique, 250-300 cm.



ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN 2,5 Ah - 21,6 V	BATTERIE PLUG-IN 4 Ah - 21,6 V	BATTERIE PLUG-IN 5 Ah - 21,6 V
		

LONGUEUR TOTALE	250 - 300 cm
Ø DE COUPE*	210 mm
GUIDE-CHAÎNE ET BARRE	8'' - 1/4'' - 48 maillons
VITESSE DE LA CHAÎNE	12 m/s
POIDS AVEC BATTERIE	3,5 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

FURY XM

Tronçonneuse électrique à chaîne Plug-In.



ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN
2,5 Ah - 14,4 V



Ø DE COUPE*	120 mm
GUIDE-CHAÎNE ET BARRE	5'' - 1/4'' - 34 maillons
VITESSE DE LA CHAÎNE	7,5 m/s
POIDS SANS BATTERIE	1,0 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,3 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

TYSON XL

Tronçonneuse électrique à chaîne Plug-In.



ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN
2,5 Ah - 21,6 V



BATTERIE PLUG-IN
4 Ah - 21,6 V



BATTERIE PLUG-IN
5 Ah - 21,6 V



Ø DE COUPE*	120 mm
GUIDE-CHAÎNE ET BARRE	5'' - 1/4'' - 34 maillons
VITESSE DE LA CHAÎNE	10 m/s
POIDS SANS BATTERIE	1,0 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,5 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

T-CAT M V1

Tronçonneuse électrique à chaîne Plug-In.



ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN
2,5 Ah - 14,4 V



Ø DE COUPE*	80 mm
GUIDE-CHAÎNE ET BARRE	4'' - 1/4'' - 29 maillons
VITESSE DE LA CHAÎNE	7,5 m/s
POIDS SANS BATTERIE	0,9 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,2 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES À CHAÎNE

PERCHE DE RALLONGE

Perche télescopique en fibre de carbone de 140-200 cm.

Compatible avec **FURY XM, TYSON XL** et **T-CAT M V1**



Idéal pour une utilisation de loisir

NEXI

Attacheuse électrique Plug-In.





ALIMENTATIONS

BATTERIE PLUG-IN
2,5 Ah - 14,4 V



Ø MAX. DE LIGATURE	25 mm
TOURS DE LIGATURE	6 niveaux
LIGATURES PAR MINUTE	80
POIDS SANS BATTERIE	0,7 kg
POIDS AVEC BATTERIE	1,0 kg

ACCESSOIRES POUR OUTILS GREEN LINE

Bobines de fil de ligature neutre 110 m



Bobines de fil de ligature en papier 130 m



Câble et étui, 110 cm
Compatible avec Stark XM, Stark XL, Stark 90 V1, Stark 160 V1, Stark 220 V1, Fury XM, Tyson XL, T-Cat M V1, Nexi





Étui pour sécateurs électriques



Étui pour tronçonneuses à chaîne et attacheuse



	Y136.0110 2 Ah 7,2 V	Y136.0114 2,5 Ah 14,4 V	Y136.0102 2,5 Ah 14,4 V	Y136.0104 2,5 Ah 21,6 V	Y136.0106 4 Ah 21,6 V	Y136.0109 5 Ah 21,6 V
SL23 SL10.0100	✓					
SPEEDY LN24.0100		✓				
SL32 V1 LN24.0030		✓				
STARK XM LN24.0720			✓			
STARK XL LN24.0820				✓	✓	✓
STARK 90 V1 LN24.0155				✓	✓	✓
STARK 160 V1 LN24.0255				✓	✓	✓
STARK 220 V1 LN24.0355				✓	✓	✓
T-REX 160-240 LN24.0940				✓	✓	✓
T-REX 250-300 LN24.0945				✓	✓	✓
FURY XM LN24.0420			✓			
TYSON XL LN24.0970				✓	✓	✓
T-CAT M V1 LN24.0415			✓			
NEXI LN24.0500			✓			



KRONOS 58

TRONÇONNEUSE À CHAÎNE ÉLECTRIQUE

MADE IN ITALY

LI – ION 700

BATTERIE À DOS

AUTONOMIE ILLIMITÉE

AUTOMATIC



SEULEMENT 3,7 KG



Compatible avec plusieurs perches.
Personnalisation maximale



58 V

Ø DE COUPE*	180 mm
GUIDE-CHAÎNE ET BARRE	7" - 1/4" - 48 maillons
VITESSE DE LA CHAÎNE	11,4 - 14,8 m/s
AUTONOMIE	600 coupes de Ø 10 cm
POIDS AVEC PERCHE	3,7 kg - 4,1 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

PERCHES FIXES EN ALUMINIUM

Perche fixe 160 cm

Perche fixe 120 cm

STAR 30 FRUTTA



Ø DE COUPE*	32 mm
POIDS	0,6 kg
PRESSION MAX.	10 bar
CONSOMMATION D'AIR	80 l/min

* SELON LE TYPE DE BOIS

STAR 30 VIGNA



Ø DE COUPE*	30 mm
POIDS	0,6 kg
PRESSION MAX.	10 bar
CONSOMMATION D'AIR	80 l/min

* SELON LE TYPE DE BOIS

VICTORY



Ø DE COUPE*	32 mm
POIDS	0,5 kg
PRESSION MAX.	9 bar
CONSOMMATION D'AIR	80 l/min

* SELON LE TYPE DE BOIS

VICTORY R



Ø DE COUPE*	30 mm
POIDS	0,5 kg
PRESSION MAX.	9 bar
CONSOMMATION D'AIR	80 l/min

* SELON LE TYPE DE BOIS

SUPER STAR DOUBLE COUPE



Ø DE COUPE*	32 mm
POIDS	0,6 kg
PRESSION MAX.	10 bar
CONSOMMATION D'AIR	80 l/min

* SELON LE TYPE DE BOIS



VICTORY AVEC ADAPTATEUR

Compatible avec toutes les perches pneumatiques fixes et télescopiques en aluminium et en fibre de carbone, p. 27



Ø DE COUPE*	30 mm
POIDS	0,6 kg
PRESSION MAX.	10 bar
CONSOMMATION D'AIR	80 l/min

* SELON LE TYPE DE BOIS

STAR 40 AVEC ADAPTATEUR

Compatible avec toutes les perches pneumatiques fixes et télescopiques en aluminium et en fibre de carbone, p. 27



Ø DE COUPE*	40 mm
POIDS	0,6 kg
PRESSION MAX.	10 bar
CONSOMMATION D'AIR	100 l/min

* SELON LE TYPE DE BOIS

STAR 50

Disponible en plusieurs dimensions, avec une perche en aluminium de 0,5 m à 3 m



Ø DE COUPE*	50 mm
POIDS	2,1 / 4,5 kg
PRESSION MAX.	10 bar
CONSOMMATION D'AIR	100 l/min

* SELON LE TYPE DE BOIS

F / 6 U

Disponible en plusieurs dimensions, avec une perche en aluminium de 0,5 m à 3 m



Ø DE COUPE*	50 mm
POIDS	2,1 / 4,5 kg
PRESSION MAX.	10 bar
CONSOMMATION D'AIR	100 l/min

* SELON LE TYPE DE BOIS

LASER



Ø DE COUPE*	150 mm
POIDS	2,1 kg
GUIDE-CHAÎNE ET BARRE	Carving 8'' - 1/4'' - 52 maillons
VITESSE DE LA CHAÎNE	11 m/s
PRESSION MAX.	10 bar
CONSOMMATION D'AIR	430 l/min

* SELON LE TYPE DE BOIS



AUTOLUBE M.3

Compatible avec toutes les perches pneumatiques fixes et télescopiques en aluminium et en fibre de carbone, p. 27




Ø DE COUPE*	150 mm
POIDS	1,5 kg
GUIDE-CHAÎNE ET BARRE	Carving 8'' - 1/4'' - 52 maillons
VITESSE DE LA CHAÎNE	11 m/s
PRESSION MAX.	10 bar
CONSOMMATION D'AIR	400 l/min

* SELON LE TYPE DE BOIS

LINX

Compatible avec toutes les perches pneumatiques fixes et télescopiques en aluminium et en fibre de carbone, p. 27



Ø DE COUPE*	150 mm
POIDS	1,2 kg
GUIDE-CHAÎNE ET BARRE	Carving 8'' - 1/4'' - 52 maillons
VITESSE DE LA CHAÎNE	11 m/s
PRESSION MAX.	10 bar
CONSOMMATION D'AIR	430 l/min

* SELON LE TYPE DE BOIS


CAMPAGNOLA
STAR 40



MADE IN ITALY

PERCHES TELÉSCOPIQUES

Perche télescopique 181 - 317,5 cm	1,54 kg
Perche télescopique 138 - 234 cm	1,26 kg



PERCHES FIXES

Perche fixe 300 cm	0,97 kg
Perche fixe 250 cm	0,83 kg
Perche fixe 200 cm	0,71 kg
Perche fixe 150 cm	0,57 kg
Perche fixe 100 cm	0,43 kg
Perche fixe 50 cm	0,30 kg



PERCHES AVEC POIGNÉE

Perche télescopique 200 - 330 cm	1,70 kg
Perche télescopique 150 - 250 cm	1,40 kg
Perche télescopique 100 - 150 cm	1,03 kg



PERCHES TÉLESCOPIQUES

Perche télescopique 181 - 317,5 cm	1,24 kg
Perche télescopique 138 - 234 cm	1,02 kg



PERCHES FIXES

Perche fixe 300 cm	0,72 kg
Perche fixe 250 cm	0,62 kg
Perche fixe 200 cm	0,53 kg
Perche fixe 150 cm	0,43 kg

ACCESSOIRES

Poignée



Robinet d'air



MC 950

MADE IN ITALY



MC 650



Kohler KD15-350 6.8 HP	MOTEUR	Kohler KD15-350 6.8 HP
9/11 bar	PRESSION MAX.	9/11 bar
820 l/min	DÉBIT D'AIR ASPIRÉ	582 l/min

MC 660

MADE IN ITALY



MC 660 KIT



Honda GX 270 8.4 HP	MOTEUR	Honda GX 270 8.4 HP
9/11 bar	PRESSION MAX.	9/11 bar
582 l/min	DÉBIT D'AIR ASPIRÉ	582 l/min

MC 550

MADE IN ITALY

MC 550 KIT





Honda GX 200 5.5 HP	MOTEUR	Honda GX 200 5.5 HP
9/11 bar	PRESSION MAX.	9/11 bar
554 l/min	DÉBIT D'AIR ASPIRÉ	554 l/min

MC 658

MADE IN ITALY

MC 658 KIT





Campagnola EHR 210 7 HP	MOTEUR	Campagnola EHR 210 7 HP
9/11 bar	PRESSION MAX.	9/11 bar
582 l/min	DÉBIT D'AIR ASPIRÉ	582 l/min

MC 545

MADE IN ITALY



MC 545 KIT TUONO RS



Honda GP 160 4.8 HP	MOTEUR	Honda GP 160 4.8 HP
9/11 bar	PRESSION MAX.	9/11 bar
554 l/min	DÉBIT D'AIR ASPIRÉ	554 l/min

MC 545 KIT DIABLO RS

MADE IN ITALY



MC 548



Honda GP 160 4.8 HP	MOTEUR	Campagnola EHR 210 7 HP
9/11 bar	PRESSION MAX.	9/11 bar
554 l/min	DÉBIT D'AIR ASPIRÉ	554 l/min

MC 548 KIT TUONO RS

MADE IN ITALY



Campagnola EHR 210 7 HP	MOTEUR
9/11 bar	PRESSION MAX.
554 l/min	DÉBIT D'AIR ASPIRÉ

MC 548 KIT DIABLO RS



Campagnola EHR 210 7 HP
9/11 bar
554 l/min

MC 550 SEMOVENTE



MADE IN ITALY

MOTEUR	Honda GX 200 Sem. 5.5 HP
PRESSION MAX.	9/11 bar
DÉBIT D'AIR ASPIRÉ	554 l/min



ECOPLUS 1700 TANDEM

MADE IN ITALY



ECOPLUS 1500



40 HP	PUISSANCE MINIMALE	25 HP
9/11 bar	PRESSION MAX.	9/11 bar
1640 l/min	DÉBIT D'AIR ASPIRÉ	1500 l/min

ECOPLUS 1000

MADE IN ITALY



ECOPLUS 520



20 HP	PUISSANCE MINIMALE	18 HP
9/11 bar	PRESSION MAX.	9/11 bar
1018 l/min	DÉBIT D'AIR ASPIRÉ	554 l/min


CAMPAGNOLA
CAMPAGNOLA

S1

Sécateur de vigne traditionnel



Ø DE COUPE*	26 mm
POIDS	0,2 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

S2

Sécateur à double coupe



Ø DE COUPE*	28 mm
POIDS	0,2 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

C3

Sécateur de vigne à lame courte



Ø DE COUPE*	25 mm
POIDS	0,2 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

S4

Sécateur à enclume



Ø DE COUPE*	26 mm
POIDS	0,2 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

S6

Sécateur à enclume courbe



Ø DE COUPE*	26 mm
POIDS	0,2 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

S7

Sécateur à enclume courbe



Ø DE COUPE*	28 mm
POIDS	0,2 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

S8

Sécateur de vendange



Ø DE COUPE*	24 mm
POIDS	0,06 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

ÉTUI POUR SÉCATEURS MANUELS

Étui pour sécateurs manuels



S15

Scie d'élagage pliante



Ø DE COUPE*	150 mm
POIDS	0,2 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

S25

Scie d'élagage à lame fixe



Ø DE COUPE*	250 mm
POIDS	0,3 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

S30

Scie d'élagage à lame fixe



Ø DE COUPE*	300 mm
POIDS	0,3 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

S20

Ébrancheur à enclume droite




Ø DE COUPE*	45 mm
POIDS	1,0 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS

S21

Ébrancheur à enclume courbe



Ø DE COUPE*	50 mm
POIDS	1,0 kg

* SELON LE TYPE DE BOIS



CACHET DU REVENDEUR CAMPAGNOLA PARTICIPANT

CAMPAGNOLA srl

Via Lazio 21 - 40069
Zola Predosa (BO) - Italie

star@campagnola.it

NB : Les images sont fournies à titre purement indicatif et Campagnola se réserve le droit de modifier sans préavis le design, les spécifications techniques et les équipements. En cas de divergence entre les informations figurant dans ce document et celles publiées sur le site web, les informations publiées sur le site web officiel prévalent. Campagnola décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

CATA.0078