CAMPAGNOLA




CATALOGUE DE RÉCOLTE

www.campagnola.it


ALICE STAR 58 PLUS

MADE IN ITALY


ALICE STAR ECO PLUG – IN



Dents en technopolymère.
Récolte efficace sans abîmer l'arbre, adaptées aux petites olives résistantes au détachement



MOUVEMENT ELLIPTIQUE OPPOSÉ



Compatible avec plusieurs perches.
Personnalisation maximale
(p. 12)



Meilleur équilibre.
Moteur en bas, moins de fatigue

Power 58 Plus
Moteur brushless
pour une récolte professionnelle

Power Eco Plug-In
Moteur à balais pour
une récolte non intensive



VITESSE	1080 - 1150 - 1180 rpm
TENSION	12/58 V

VITESSE	1200 rpm
TENSION	12/21 V

ALIMENTATIONS POWER 58 PLUS

LI-ION 700
Batterie à dos



ENERGY4
Générateur



BATTERIE DE 12 V



NON DISPONIBLE

ALIMENTATIONS POWER ECO PLUG-IN

ENERGY4
Générateur



EP2150
Batterie 5 Ah - 21,6 V



BATTERIE DE 12 V




NON DISPONIBLE




ICARUS V1 58 PLUS

MADE IN ITALY

ICARUS V1 ECO PLUG – IN



Dents en carbone.
Excellente pénétration dans les feuillages denses et difficiles d'accès



MOUVEMENT OPPOSÉ



Compatible avec plusieurs perches.
Personnalisation maximale (p. 12)



Meilleur équilibre.
Moteur en bas, moins de fatigue

Power 58 Plus
Moteur brushless pour une récolte professionnelle

Power Eco Plug-In
Moteur à balais pour une récolte non intensive



VITESSE	1080 - 1150 - 1180 rpm
TENSION	12/58 V

VITESSE	1200 rpm
TENSION	12/21 V

ALIMENTATIONS POWER 58 PLUS

LI-ION 700
Batterie à dos



ENERGY4
Générateur



BATTERIE DE 12 V



NON DISPONIBLE

ALIMENTATIONS POWER ECO PLUG-IN

ENERGY4
Générateur



EP2150
Batterie 5 Ah - 21,6 V



BATTERIE DE 12 V



NON DISPONIBLE




HERCULES 6 58 PLUS

MADE IN ITALY

HERCULES 6 ECO PLUG – IN



Dents en carbone.
Excellente pénétration dans les grands arbres au feuillage dense



MOUVEMENT ELLIPTIQUE



Compatible avec plusieurs perches.
Personnalisation maximale (p. 12)



Meilleur équilibre.
Moteur en bas, moins de fatigue

Power 58 Plus
Moteur brushless pour une récolte professionnelle

Power Eco Plug-In
Moteur à balais pour une récolte non intensive



VITESSE	1080 - 1150 - 1180 rpm
TENSION	12/58 V

VITESSE	1200 rpm
TENSION	12/21 V

ALIMENTATIONS POWER 58 PLUS

LI-ION 700
Batterie à dos



ENERGY4
Générateur



BATTERIE DE 12 V



NON DISPONIBLE

ALIMENTATIONS POWER ECO PLUG-IN

ENERGY4
Générateur



EP2150
Batterie 5 Ah - 21,6 V



BATTERIE DE 12 V



NON DISPONIBLE






MADE IN ITALY

HOLLY ECO PLUG – IN

Dents en technopolymère.
Haute résistance à l'usure, entretien minimal. Idéales pour tous les types d'oliviers



MOUVEMENT ELLIPTIQUE



Compatible avec plusieurs perches.
Personnalisation maximale (p. 12)

Meilleur équilibre.
Moteur en bas, moins de fatigue

Power Eco Plug-In
Moteur à balais pour une récolte non intensive





VITESSE	1200 rpm
TENSION	12/21 V

ALIMENTATIONS POWER ECO PLUG-IN

ENERGY4
Générateur



EP2150
Batterie 5 Ah - 21,6 V




BATTERIE DE 12 V




NON DISPONIBLE

ELEKTRA

MADE IN ITALY



Dents en technopolymère.
Haute résistance à l'usure, entretien minimal. Conçue pour les feuillages peu denses et bien taillés



MOUVEMENT OPPOSÉ

Compatible avec plusieurs perches.
Personnalisation maximale (p. 12)

Meilleur équilibre.
Moteur en bas, moins de fatigue

Power Eco
Moteur à balais pour une récolte non intensive

VITESSE	1200 rpm
TENSION	12 V

ALIMENTATIONS POWER ECO

ENERGY4
Générateur



BATTERIE DE 12 V



NON DISPONIBLE




MASTER

MADE IN ITALY

MASTER PLUG – IN



Dents en carbone.
Excellente pénétration dans les feuillages denses et difficiles d'accès



MOUVEMENT OPPOSÉ



Compatible avec plusieurs perches.
Personnalisation maximale (p. 12)



Poignée Plug-In
Compatible avec les batteries Extra Performance et le générateur Energy4





VITESSE	1200 rpm
TENSION	12 V

ALIMENTATIONS	
ENERGY4 Générateur	**BATTERIE DE 12 V**
	
	NON DISPONIBLE

VITESSE	1200 rpm
TENSION	12/21 V

ALIMENTATIONS ECO PLUG-IN		
ENERGY4 Générateur	**EP2150** Batterie 5 Ah - 21,6 V	**BATTERIE DE 12 V**
		
		NON DISPONIBLE



PERCHES EN CARBONE POUR PEIGNES VIBREURS ÉLECTRIQUES



MADE IN ITALY

PERCHES TÉLESCOPIQUES

Perche télescopique 185 - 270 cm	1,00 kg
Perche télescopique 150 - 220 cm	0,89 kg
Perche télescopique 135 - 185 cm	0,52 kg



PERCHES FIXES

Perche fixe 230 cm	0,65 kg
Perche fixe 170 cm	0,55 kg

PERCHES EN ALUMINIUM POUR PEIGNES VIBREURS ÉLECTRIQUES



MADE IN ITALY

PERCHES TÉLESCOPIQUES

Perche télescopique 185 - 270 cm	1,30 kg
Perche télescopique 150 - 220 cm	1,10 kg



PERCHES FIXES

Perche fixe 200 cm	0,88 kg
Perche fixe 45 cm	0,25 kg

PERCHES EN CARBONE ET ALUMINIUM POUR PEIGNES MASTER



MADE IN ITALY

PERCHES TÉLESCOPIQUES

Perche télescopique en carbone et aluminium 185 - 270 cm	1,12 kg
Perche télescopique en carbone et aluminium 150 - 220 cm	0,89 kg
Perche télescopique en carbone et aluminium 135 - 185 cm	0,65 kg


CAMPAGNOLA

LI – ION 700

Batterie à dos.
Une autonomie illimitée tout au long de votre journée, avec un **poids réduit**.





CAPACITÉ	14 Ah
TENSION	50,4 V

58V

ENERGY4

Générateur électrique.
Alimente jusqu'à **4 peignes simultanément**.



TENSION	230 V
PUISSANCE DE SORTIE NOMINALE	1 kW
PUISSANCE - TENSION	700 W - 12 V

ACCESSOIRES POUR ENERGY4

Câble d'alimentation pour Power 58 Plus



Câble d'alimentation pour Power Eco Plug-In et Power Eco



Chariot de transport



Câble adaptateur générateur / batterie au sol



EP2125

Batterie enfichable Extra Performance



CAPACITÉ	2,5 Ah
TENSION	21,6 V

EP2150

Batterie enfichable Extra Performance



CAPACITÉ	5 Ah
TENSION	21,6 V

CÂBLE EP RÉCOLTE 21 V

Rallonge à trois sorties pour utiliser simultanément les batteries Extra Performance.



KOALA

Station de charge universelle, 3 emplacements de recharge.
Permet de charger des batteries de différentes tensions.





		EP1425 0136.0154 2,5 Ah 14,4 V	EP1450 0136.0158 5 Ah 14,4 V	EP2125 0136.0156 2,5 Ah 21,6 V	EP2150 0136.0160 5 Ah 21,6 V	EP21100 0136.0164 10 Ah 21,6 V	LI-ION 700 POWE.0008	BATTERIE 12 V *	ENERGY4 KITS.1251
	NOVA NOVA 35 MITA.0100	✓	✓						
	NOVA NOVA 40 MITA.0200			✓	✓	✓			
	NOVA NOVA P12 MITA.0400	✓	✓						
	NOVA NOVA P17 MITA.0900			✓	✓	✓			
	NOVA NOVA L25 MITA.0500	✓	✓						
	ECO ELEKTRA ATRA.2200							✓	✓
	POWER ECO PLUG-IN HOLLY ATRA.3114			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER ECO PLUG-IN HERCULES 6 ATRA.3733			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER ECO PLUG-IN ICARUS V1 ATRA.3412			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER ECO PLUG-IN ALICE STAR ATRA.3506			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER 58 PLUS HERCULES 6 ATRA.3723						✓	✓	✓
	POWER 58 PLUS ICARUS V1 ATRA.3402						✓	✓	✓
	POWER 58 PLUS ALICE STAR ATRA.3646						✓	✓	✓
	MASTER MASTER ATRA.3420							✓	✓
	MASTER MASTER PLUG-IN ATRA.3430			✓	✓	✓		✓	✓
	KRONOS KRONOS 58 ETTA.3000						✓		

* Non disponible


CAMPAGNOLA
KOALA
MADE IN ITALY
EXTRAPOWER BATTERY CHARGER
CHLY
EXTRA
CAMPAGNOLA



MADE IN ITALY


GSM EL TORO EVOLUZIONE K



Crochet disponible en deux tailles.
Personnalisation maximale.
4,5 cm (standard)
ou 7,5 cm (en option)



Compatible avec plusieurs perches
Personnalisation maximale



SYSTÈME ANTIVIBRATIONS EXCLUSIF
BREVET CAMPAGNOLA

Puissant.
Le moteur permet de secouer des branches de 50 à 60 mm de diamètre.

MOTEUR	Moteur à 2 temps de 63,3 cc - 2,6 HP
POIDS	13,5 kg

PERCHES GSM EN ALUMINIUM




PERCHES FIXES


Perche fixe 330 cm	2,45 kg
Perche fixe 200 cm	1,50 kg
Perche fixe 130 cm	0,97 kg
Pince de jonction	

METAL TOP

MADE IN ITALY

TUONO EVO






MOUVEMENT OPPOSÉ



Dents en technopolymère.
Leur forme de diapason permet de récolter facilement toutes les variétés d'olives

Système «Short stroke».
Réduit l'ouverture pour augmenter la vitesse de récolte

Compatible avec plusieurs perches.
Personnalisation maximale (p. 23)





29,5 cm	OUVERTURE	22,5 cm
1400 rpm	VITESSE	1800 rpm
7 bar	PRESSION MAX	6 bar
200 l/min	CONSOMMATION AIR	150 l/min

DIABLO


MADE IN ITALY

DIABLO 1800 EVO






MOUVEMENT OPPOSÉ



Dents en technopolymère.
Excellente pénétration dans le feuillage

Système «Short stroke».
Réduit l'ouverture pour augmenter la vitesse de récolte


Compatible avec plusieurs perches.
Personnalisation maximale (p. 23)




33,5 cm	OUVERTURE	22,5 cm
1400 rpm	VITESSE	1800 rpm
7 bar	PRESSION MAX	6 bar
200 l/min	CONSOMMATION AIR	150 l/min

STORM V1

MADE IN ITALY





MOUVEMENT OPPOSÉ

Dents en carbone.
Excellente pénétration dans les feuillages denses et difficiles d'accès

Compatible avec plusieurs perches.
Personnalisation maximale (p. 23)



OUVERTURE	48 cm
VITESSE	1800 rpm
PRESSION MAX	8 bar
CONSOMMATION AIR	200 l/min





MADE IN ITALY

PERCHES TÉLESCOPIQUES

Perche télescopique 181 - 317,5 cm	1,54 kg
Perche télescopique 138 - 234 cm	1,26 kg



PERCHES FIXES

Perche fixe 300 cm	0,97 kg
Perche fixe 250 cm	0,83 kg
Perche fixe 200 cm	0,71 kg
Perche fixe 150 cm	0,57 kg
Perche fixe 100 cm	0,43 kg
Perche fixe 50 cm	0,30 kg



PERCHES AVEC POIGNÉE

Perche télescopique 200 - 330 cm	1,70 kg
Perche télescopique 150 - 250 cm	1,40 kg
Perche télescopique 100 - 150 cm	1,03 kg



PERCHES TÉLESCOPIQUES

Perche télescopique 181 - 317,5 cm	1,24 kg
Perche télescopique 138 - 234 cm	1,02 kg



PERCHES FIXES

Perche fixe 300 cm	0,72 kg
Perche fixe 250 cm	0,62 kg
Perche fixe 200 cm	0,53 kg
Perche fixe 150 cm	0,43 kg

ACCESSOIRES

Poignée



Robinet



MC 950

MADE IN ITALY



MC 650



Kohler KD15-350 6.8 HP	MOTEUR	Kohler KD15-350 6.8 HP
9/11 bar	PRESSION MAX	9/11 bar
820 l/min	AIR ASPIRÉ	582 l/min

MC 660

MADE IN ITALY



MC 660 KIT



Honda GX 270 8.4 HP	MOTEUR	Honda GX 270 8.4 HP
9/11 bar	PRESSION MAX	9/11 bar
582 l/min	AIR ASPIRÉ	582 l/min

MC 550

MADE IN ITALY

MC 550 KIT





Honda GX 200 5.5 HP	MOTEUR	Honda GX 200 5.5 HP
9/11 bar	PRESSION MAX	9/11 bar
554 l/min	AIR ASPIRÉ	554 l/min

MC 658

MADE IN ITALY

MC 658 KIT





Campagnola EHR 210 7 HP	MOTEUR	Campagnola EHR 210 7 HP
9/11 bar	PRESSION MAX	9/11 bar
582 l/min	AIR ASPIRÉ	582 l/min

MC 545

MADE IN ITALY



MC 545 KIT TUONO RS



Honda GP 160 4.8 HP	MOTEUR	Honda GP 160 4.8 HP
9/11 bar	PRESSION MAX	9/11 bar
554 l/min	AIR ASPIRÉ	554 l/min

MC 545 KIT DIABLO RS

MADE IN ITALY



MC 548



Honda GP 160 4.8 HP	MOTEUR	Campagnola EHR 210 7 HP
9/11 bar	PRESSION MAX	9/11 bar
554 l/min	AIR ASPIRÉ	554 l/min

MC 548 KIT TUONO RS

MADE IN ITALY



Campagnola EHR 210 7 HP	MOTEUR
9/11 bar	PRESSION MAX
554 l/min	AIR ASPIRÉ

MC 548 KIT DIABLO RS



Campagnola EHR 210 7 HP
9/11 bar
554 l/min

MC 550 SEMOVENTE



MADE IN ITALY

MOTEUR	Honda GX 200 Sem. 5.5 HP
PRESSION MAX	9/11 bar
AIR ASPIRÉ	554 l/min



ECOPLUS 1700 TANDEM

MADE IN ITALY



ECOPLUS 1500



40 HP	PUISSANCE MINIMALE	25 HP
9/11 bar	PRESSION MAX	9/11 bar
1640 l/min	AIR ASPIRÉ	1500 l/min

ECOPLUS 1000

MADE IN ITALY



ECOPLUS 520



20 HP	PUISSANCE MINIMALE	18 HP
9/11 bar	PRESSION MAX	9/11 bar
1018 l/min	AIR ASPIRÉ	554 l/min


ECOPLUS



STARBERRY MD2





Deux types de crochet.
Personnalisation maximale

Extrêmement maniable.
Poignée ergonomique avec gâchette à course réduite

Polyvalent.
Batteries compatibles avec différents outils de taille Green Line

FRÉQUENCE	600 - 2200 battements/min
AUTONOMIE	3 - 4 heures par batterie
POIDS	0,90 kg
BATTERIES	2,5 Ah - 14,4 V

CHARIOT DE RÉCOLTE



Sûr et pratique.
Équipé d'une bâche de protection pour préserver l'intégrité du fruit.



CACHET DU REVENDEUR CAMPAGNOLA AGRÉÉ

CAMPAGNOLA S.r.l.

Via Lazio 21 - 40069
Zola Predosa (BO) - Italy

star@campagnola.it

NB : Les images sont fournies à titre purement indicatif et Campagnola se réserve le droit de modifier sans préavis le design, les spécifications techniques et les équipements. En cas de divergence entre les informations figurant dans ce document et celles publiées sur le site web, les informations publiées sur le site web officiel prévalent. Campagnola décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

CATA.0085